

โครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ

โครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง พลังงานซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายที่จะให้ประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ลดการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งตนเองได้มากขึ้น ขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน หลายภาคส่วนจึงร่วมกันแสวงหามาตรการและวิธีดำเนินการ เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างจริงจัง ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการให้ภาครัฐเป็นต้นแบบแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการประหยัดพลังงาน โดยประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยนางจึงได้จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลห้วยนางและเพื่อดำเนินการตามหนังสือที่ มท๐๘๐๓.๔/ว๑๑๔๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมัน เชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลห้วยนาง

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. เพื่อลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ๑) มาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- ๒) มาตรการและแนวทางในการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๒ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

- ๑) เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน
- ๒) แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

๔.๓ การติดตามตรวจสอบการดำเนินการมาตรการลดใช้พลังงาน

ปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

- ๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้พลังงาน และน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนัก/กอง อย่างเคร่งครัด

- ๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูง

๕. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยนาง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ร.ร.	วิธีการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖		๒๕๖๗										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	←	→											
๒.	ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางลดการใช้พลังงานในทุกๆด้าน	←												ทุกสำนัก/กอง
๓.	ติดตามผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการ/แนวทางและรายงานความก้าวหน้าอุปสรรคปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะ	←												ทุกสำนัก/กอง

๗. สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง

๘. งบประมาณ

- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
 - ค่าสติ๊กเกอร์/โปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท
 - ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- รวมงบประมาณทั้งหมด ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
- ลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- บุคลากรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน


/๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ...

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยนาง

๑๑. ผู้เขียนโครงการ


(นางสาวดวงหทัย สันติกาญจน์พัฒน์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


๑๒. ผู้เสนอโครงการ


(นางสาวเบญจมาศ เทียงธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ


(นางสาวอุไรศรี มุสิกะสังข์)
ปลัดเทศบาล

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ


(นายพรชัย สุวรรณอัมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลห้วยนาง

ที่ ๕๕๑๐๑/๑๓๑๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยนาง ได้จัดทำประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ตามที่มติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงาน โดยหน่วยงานราชการต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๑๐% และกำหนดให้มีการประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) ผลการปฏิบัติราชการในคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นให้บรรลุถึงเป้าหมายของการประหยัดพลังงาน ให้ประสบผลสำเร็จด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ โดยลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และตระหนักในการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานและได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยนาง ได้รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนกันยายน ๒๕๖๖ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗) ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง ตามตารางต่อไปนี้

การใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประจำเดือน	ค่ามาตรฐาน (ลิตร)	ค่าจริง (ลิตร)	ใช้จริง (๑๐๐%)	ผลประหยัด
กันยายน ๒๕๖๖	๖๓๑.๖๐	๑๘๒.๔๘	๒๘.๘๙	๗๑.๐๒
ตุลาคม ๒๕๖๖	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
ธันวาคม ๒๕๖๖	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
มกราคม ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๑๔๔.๔๐	๒๒.๘๗	๗๗.๑๓
มีนาคม ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๓๐๓.๐๗	๔๘.๐๒	๕๑.๙๘
เมษายน ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
พฤษภาคม ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
มิถุนายน ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
กรกฎาคม ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๒๓๙.๔๐	๓๗.๙๓	๖๒.๐๗
สิงหาคม ๒๕๖๗	๖๓๑.๑๙	๑๙๑.๙๐	๓๐.๔๐	๖๙.๖๐
รวม	๗,๕๗๔.๖๙	๒,๔๐๔.๕๕	๓๘๐.๙๑	๘๑๙.๐๐

/เพื่อให้การดำเนินการ...

เพื่อให้การดำเนินการด้านการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลห้วยนาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการใช้เชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยนางต่อไป รายละเอียดปรากฏตามประกาศแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิพย์ กลิ่นบุญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวเบญจมาศ เทียงธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายประเสริฐ ชวงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง.....

(นายพชัย สุวรรณอัมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (ประเภทค่าไฟฟ้า)

เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

[illegible]



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แบบสำรวจโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

จังหวัด:

[<< กลับหน้าหลัก](#)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลคลองเต็ง	27,617.04	29,617.00	-7.24 %	ไม่ผ่าน	8,716.17	6,875.07	21.12 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองบาง	12,109.73	42,081.33	-247.50 %	ไม่ผ่าน	6,073.98	4,332.20	28.68 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลควนขัน	30,604.27	19,127.00	37.50 %	ผ่าน	11,644.11	2,242.65	80.74 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลควนธานี	54,091.56	13,292.00	75.43 %	ผ่าน	22,220.86	1,093.10	95.08 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลควนโพธิ์	62,076.69	25,890.00	58.29 %	ผ่าน	9,728.64	3,479.69	64.23 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกหล่อ	132,230.88	40,860.00	69.1 %	ผ่าน	9,530.04	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าช้าง	21,691.89	13,364.40	38.39 %	ผ่าน	11,930.35	3,560.35	70.16 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเรือ	17,489.10	16,521.00	5.54 %	ไม่ผ่าน	5,380.86	769.50	85.70 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเสา	11,941.42	10,562.00	11.55 %	ไม่ผ่าน	4,906.38	5,938.97	-21.05 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกระบัง	92,105.23	68,892.50	25.20 %	ผ่าน	15,541.22	8,626.25	44.49 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งยาว	ไม่ครบ	36,839.55	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาผาผึ้ง	37,925.99	16,431.00	56.68 %	ผ่าน	8,920.35	3,372.80	62.19 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ	19,996.81	47,556.50	-137.82 %	ไม่ผ่าน	5,959.40	513.05	91.39 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยง	115,293.30	49,016.19	57.49 %	ผ่าน	12,521.70	6,924.05	44.70 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	79,053.88	32,994.82	58.26 %	ผ่าน	24,762.88	8,570.70	65.39 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงตะวันออก	77,059.43	47,009.76	39.00 %	ผ่าน	8,747.64	511.90	94.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	20,683.90	20,884.15	-0.97 %	ไม่ผ่าน	6,678.34	1,840.50	72.44 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	17,166.94	4,812.00	71.97 %	ผ่าน	6,396.66	5,410.50	15.42 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	12,884.80	13,119.00	-1.82 %	ไม่ผ่าน	4,870.78	1,502.67	69.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	23,902.32	68,857.72	-188.08 %	ไม่ผ่าน	9,457.44	3,860.80	59.18 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	249,000.36	205,867.00	17.32 %	ไม่ผ่าน	38,487.62	13,640.84	64.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโยงใต้	63,990.32	15,067.00	76.45 %	ผ่าน	8,477.73	806.55	90.49 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	ไม่ครบ	261,724.84	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	11,051.05	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย	36,147.15	22,151.40	38.72 %	ผ่าน	9,391.08	3,930.70	58.14 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย	ไม่ครบ	14,085.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย	33,501.35	18,644.80	44.35 %	ผ่าน	24,766.20	6,958.32	71.90 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย	18,228.01	7,666.00	57.94 %	ผ่าน	7,417.80	1,563.69	78.92 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย	51,533.04	23,976.33	53.47 %	ผ่าน	7,050.67	3,005.30	57.38 %	ผ่าน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ไตรมาสที่ : 1

ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยนาง
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น
ชื่อผู้ประสานงาน พรทิพย์ กลิ่นบุญ
โทรศัพท์ 075-294112

จังหวัด ตรัง
สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ติดต่อ ๑๖๐ ม.๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๐๐
โทรสาร 075294112 e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ^๑ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ^๒ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ^๓ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2566	2715	11880.31	1		1	200	1 6088
พฤศจิกายน / 2566	2293	11145.01	1		1	200	1 6088
ธันวาคม / 2566	2182	10595.51	1		1	200	1 6088
รวมไตรมาส	7,190.00	33,620.83	3.00	3.00	600.00	3.00	18,264.00

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567

ไตรมาสที่ : 2

ไตรมาสย้อนกลับ

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยนาง
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

จังหวัด ตรัง

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้ประสานงาน พรทิพย์ กลิ่นบุญ

สถานที่ติดต่อ ๑๖๐ ม.๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐

โทรศัพท์ 075-294112

โทรสาร 075294112

e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ^๔ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ^๕ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ^๖ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2567	2395	12142.99	1	1	200	1	7610
กุมภาพันธ์ / 2567	2551	12947.36	1	1	150	1	4566
มีนาคม / 2567	3080	15632.25	1	1	317.02	1	2040
รวมไตรมาสนี้	8,026.00	40,722.60	3.00	3.00	667.02	3.00	14,216.00

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ไตรมาสที่ : 3

ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยนาง
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

จังหวัด ตรัง

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้ประสานงาน พรทิพย์ กลิ่นบุญ

สถานที่ติดต่อ ๑๖๐ ม.๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐

โทรศัพท์ 075-294112

โทรสาร 075294112

e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2567	3250	14222.00	1	1	200	1	6213
พฤษภาคม / 2567	3446	15011.22	1	1	200	1	6438
มิถุนายน / 2567	3185	13857.15	1	1	200	1	6628
รวมไตรมาส	9,881.00	43,090.37	3.00	3.00	600.00	3.00	19,279.00

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ไตรมาสที่ : 4

ไตรมาสย้อนกลับ ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยนาง
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น
ชื่อผู้ประสานงาน พรทิพย์ กลิ่นบุญ
โทรศัพท์ 075-294112

จังหวัด ตรัง
สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ติดต่อ ๑๖๐ ม.๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐
โทรสาร 075294112 e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน


เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (KWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ^๒ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ^๒ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ^๒ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2567	2866	14571.00	1	1	250	1	8360
สิงหาคม / 2567	2802	14245.62	1	1	200	1	6916
กันยายน / 2567	2648	13462.67	1	1	253.83	1	8488
รวมไตรมาส	8,316.00	42,279.29	3.00	3.00	703.83	3.00	23,764.00

3



การไฟฟ้า

ชวนชาวช่วยนาง ประหยัดพลังงาน



ปิด


ไฟที่ไม่จำเป็น

เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ปรับ

แอร์อุณหภูมิ 26°C

ประหยัดไฟได้ถึง 10%



ปลด

ปลั๊กเมื่อเลิกใช้

ปลอดภัย ไม่สิ้นเปลือง

เปลี่ยน

มาใช้ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่

และหลอด LED

ผ่านการทดสอบแล้วว่าประหยัดกว่าซั้วร์



ปลูก

ต้นไม้บริเวณบ้าน

เพื่อให้ร่มเงา ช่วยลดอุณหภูมิ

และ ดูดซับ CO₂



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เครื่องซักผ้า

- ซักผ้าด้วยเครื่อง ควรใส่ผ้าให้เต็มกำลังของเครื่อง เพราะซัก 1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ต้องใช้น้ำในปริมาณเท่าๆ กัน

- ไม่ควรอบผ้าด้วยเครื่อง เมื่อใช้เครื่องซักผ้า เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผ้ากับแสงแดดหรือแสงธรรมชาติจะดีกว่า ทั้งยังช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า



กาต้มน้ำไฟฟ้า

- กาต้มน้ำไฟฟ้า ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ำเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะนอกจากจะไม่ประหยัดพลังงานแล้วยังอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

- หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องมีการปล่อยความร้อนเช่น กาต้มน้ำ หม้อหุงต้ม ไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ



เทศบาลตำบลห้วยนางได้ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยถือเป็นงานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรที่มุ่งมั่นจะให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในภาพรวม โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลตำบลห้วยนางจะได้รับ ความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนในเทศบาลตำบลห้วยนางทุกท่าน ในการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุกรูปแบบ หรือหากมีปัญหาในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องโปรดแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยนางรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ทันที โดยแจ้งได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ ได้ที่เบอร์ 075-294-112 ในวันเวลาราชการและในวันหยุด หรือแจ้งเหตุผ่านผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลห้วยนาง หรือเว็บไซต์ www.huainong.go.th เทศบาลตำบลห้วยนางจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ข้อมูลข่าวสารการประหยัดพลังงานไฟฟ้า



เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ถึงพี่น้องชาวเทศบาลตำบลห้วยนางทุกท่าน



➢ สาธารณรัฐการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ถึงพี่น้องชาวเทศบาลตำบลห้วยนางทุกท่าน พลังงานไฟฟ้า เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งหากมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีคุณค่าแล้ว จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลห้วยนาง มีวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างง่าย ๆ มาแนะนำ

วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้า

- ปิดสวิตช์ไฟเมื่อเลิกใช้งาน
- ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์

- หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ควรทำอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี



โทรทัศน์

- ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ แถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย
- อยู่บ้านเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน ไม่ใช่ดูคนละเครื่อง คนละห้อง เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน



หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

- อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทำงานตลอดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองไฟเกินความจำเป็น

ตู้เย็น

- ปิดตู้เย็นให้สนิท ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นสม่ำเสมอ เพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนักและเปลืองไฟ
- เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจำเป็นเพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.
- ควรละลายน้ำแข็งในตู้เย็นสม่ำเสมอ การปล่อยให้ น้ำแข็งจับหนาเกินไป จะทำให้เครื่องต้องทำงานหนัก ทำให้กินไฟมากเกินไป



เตารีด

- ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้จนกระทั่งเสร็จ ช่วยประหยัดไฟฟ้า
- ควรรีดผ้าครั้งเดียว ในปริมาณมากๆ เสียบปลั๊กครั้งเดียวต้องรีดเสื้อผ้าให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการทำให้เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมากเกินไป



เครื่องปรับอากาศ

- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งถ้าไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง
- หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ถึง 10




พัดลม



- เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง
- หากอากาศไม่ร้อน ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์



- อย่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ติดตั้งระบบพักการทำงาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 35 ถึง 40 และถ้าหากปิดทันทีเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 60