




ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ตามหนังสืออำเภอห้วยยอด ที่ มท 0828.8/1705 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 แจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 รับทราบวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอย ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็น นโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติ ควบคุมให้ บ้านเรือนและอาคาร ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2548 ประกอบกับ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้ จึงจำเป็นต้องออก ข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยนาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อนักขมิ้นบ่อน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2549

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำกวมสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยนาง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง เรื่อง การติดตั้งบ่อนักขมิ้นบ่อน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยนาง เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อนักขมิ้น” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้งานแล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

“เจ้าพนักงาน”.....

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ 5 คิดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
- (2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น


ข้อ 13 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ๕. ๑. พ.ศ. ๕๙



(นายมานิตย์ ศรีเทพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง



(นายสมชาย ฤทธิเดช)

นายอำเภอห้วยยอด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง

สมัยวิสามัญที่ 1/2549 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายขรินทร์ ชูแก้ว	ประธานสภา	ขรินทร์ ชูแก้ว	
2.	นายเสงี่ยม จ่วนสน	รองประธานสภา	เสงี่ยม จ่วนสน	
3.	นายประพนธ์ ไหมทอง	ส.อบต.ม.2	ประพนธ์ ไหมทอง	
4.	นายโชติ เพชรร่วง	ส.อบต.ม.2	โชติ เพชรร่วง	
5.	นายอำนาจ บัวเพชร	ส.อบต.ม.3	อำนาจ บัวเพชร	
6.	นายบุญทิน อ่อนชื่นจิตร	ส.อบต.ม.3	บุญทิน อ่อนชื่นจิตร	
7.	นายบุญนำ พิบูลย์	ส.อบต.ม.4	บุญนำ พิบูลย์	
8.	นายคล้าย เกื้อยัง	ส.อบต.ม.5	คล้าย เกื้อยัง	
9.	นายวิโรจน์ สายทองแท้	ส.อบต.ม.5	วิโรจน์ สายทองแท้	
10.	นายสิน อาสนะ	ส.อบต.ม.6	สิน อาสนะ	
11.	นายจันทรรัตน์ จริงจิตร	ส.อบต.ม.6	จันทรรัตน์ จริงจิตร	
12.	นายวิรัช สุขคง	ส.อบต.ม.7	วิรัช สุขคง	
13.	นายวิรัช ฉันทรางกูร	ส.อบต.ม.7	วิรัช ฉันทรางกูร	
14.	นายสาคร เครือเอียด	ส.อบต.ม.8	สาคร เครือเอียด	
15.	นายวิชาญ ค้างคำ	ส.อบต.ม.8	วิชาญ ค้างคำ	
16.	นายสุเทพ เอียดคลองชี	เลขานุการสภา	สุเทพ เอียดคลองชี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายสุวิทย์ วจิรวุฒิ	ปลัด อบต.ห้วยนาง	สุวิทย์ วจิรวุฒิ	
2.	นายมานิตย์ ศรีเทพ	นายก อบต. ห้วยนาง	มานิตย์ ศรีเทพ	
3.	นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	เลขานายก อบต.ห้วยนาง	นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	
4.	นายธวัชชัย ทองฤทธิ์นุ่น	ช่างโยธา 1	ธวัชชัย ทองฤทธิ์นุ่น	
5.	นายธวัช เพชรเรือนทอง	หัวหน้าส่วนโยธา	ธวัช เพชรเรือนทอง	
6.	นางสาวสุกัญญา แก้วเดือน	จนท.การเงินและบัญชี 1	สุกัญญา แก้วเดือน	
7.	นางสาววรรณิ นาคสุวรรณ	จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ	วรรณิ นาคสุวรรณ	

ระเบียบวาระที่ 7

ประธานสภาฯ
นายมานิตย์ ศรีเทพ

เรื่อง การพิจารณาหลักการและเหตุผลแห่ง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เชิญ นายก อบค.

ผมขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ให้สภาแห่งนี้พิจารณา เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุง คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

-ตามหนังสืออำเภอห้วยยอด ที่ มท 0828.8/1705 ลงวันที่ 28

มีนาคม 2549 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง

ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

22 กุมภาพันธ์ 2548 รับทราบวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา

น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นนโยบาย

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาออก

ข้อบัญญัติควบคุมให้บ้านเรือนและอาคาร ติดตั้งบ่อดักไขมันและ

บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2548 ประกอบกับมาตรา 71 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี้ ตาม

รายละเอียดข้อบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้

ประธานสภาฯ
นายธวัช เพชรเรือนทอง

เชิญ หัวหน้าส่วนโยธา

ข้อบัญญัตินี้เป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อบำบัดน้ำเสีย และทำคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

โดยกรมส่งเสริมฯ จัดทำร่างข้อบัญญัติมาให้องค์การฯ เสนอต่อสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายมานิตย์ ศรีเทพ

เชิญ นายก อบค.

ผมขอเสนอให้สภาแห่งนี้พิจารณา ตามวาระรวดเร็ว

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ไม่มี

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้พิจารณาหลักการและเหตุผลแห่ง ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร สามวาระรวด โปรดยกมือ

ที่ประชุม

เห็นควรให้พิจารณาสามวาระรวดด้วยเสียงเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

เชิญ ส.อบต. สีน อาสนะ

นายสิน อาสนะ

อยากทราบว่า คำว่า “อาคาร” หมายถึง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ด้วยหรือไม่

ประธานสภาฯ

เชิญ ส.อบต. บุญนำ พิบูลย์

นายบุญนำ พิบูลย์

ผมเห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร ซึ่งมีการระวางโทษปรับด้วย จะทำให้ครอบคลุมทั้งตำบล
หรือไม่ เพราะมีการปล่อยน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนมากโดยเฉพาะ
โรงงานที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลอง

ประธานสภาฯ

เชิญ ส.อบต. บุญหิน อ่อนชื่นจิตร

นายบุญหิน อ่อนชื่นจิตร

กระผมเห็นด้วยกับข้อบัญญัติ เรื่อง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย เพราะจะช่วย
ให้มลภาวะในสภาพแวดล้อมลดลง

ประธานสภาฯ

เชิญ รองประธานสภาฯ

นายเสถียร จ่วนสน

ผมอยากให้มีการบังคับใช้ทั้งบ้านใหม่และบ้านเก่า

ประธานสภาฯ

เชิญ หัวหน้าส่วนโยธา

นายธวัช เพชรเรือนทอง

คำว่า “อาคาร” หมายถึง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ด้วย จะมีแบบในการทำและมี
วัสดุอุปกรณ์ในการทำขายตามท้องตลาด

ประธานสภาฯ

เชิญ นายก อบต.

นายมานิตย์ ศรีเทพ

ในการสร้างบ้านใหม่จะต้องมีแบบบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ด้วย เพื่อให้ง่ายในการควบคุมในอนาคตโดยเฉพาะ โรงงานต่างๆ ซึ่ง
จะต้องควบคุมเป็นพิเศษ เพราะน้ำเสียจะมีสารเคมีบางตัวปนเปื้อนอยู่ด้วย

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยนาง ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติรับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง การพิจารณาแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยนาง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
(วาระ 2)

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เชิญ สมาชิกแปรบัญญัติ
ไม่มี

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เมื่อ ไม่มีสมาชิกท่านใดแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยนาง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ก็ถือว่าสภาฯ
ให้ความเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม





ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยนาง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร (วาระ 3)

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใด เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยนาง ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โปรดยกมือ
มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติด้วยเสียงเอกฉันท์

มติที่ประชุม



ภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์บริหารจัดการขยะ



๑ เทศบาลตำบลห้วยนาง มีการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำและและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

๒. โรงงานอุตสาหกรรม มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตร ๘๐ แห่ง พรบ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบและได้
รวบรวมรายงานให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษทราบต่อไป

